

地域連携部門システム) サーバ等参考スペック

1. 病院様又は販売会社様指定ハードウェア

No.	品名	型名	数量	備考
1) 単独サーバの場合				
①	【サーバ】 CPU: インテル Xeon プロセッサ 3.1GHz 以上 メモリ: 16GB以上 HDD (SAS) : 600GB以上 OS: Windows Server 2019 Standard 又は Windows Server 2022 Standard その他: DVD-ROM、RAID構成推奨、無停電装置、電源管理ソフトウェア		1	
②	【バックアップ装置】 ※ご参考機種 I-O DATA製 USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) /2.0対応外付けハードディスク	HDJA-SUT1R	1	※別にNASをご用意される場合は不要となります。 ※バックアップはDドライブを2世代取得します。
2) 仮想サーバ環境の場合				
③	【サーバ】 CPU: インテル Xeon プロセッサ 3.1GHz 程度 コア数: 4 メモリ: 16GB HDD: 600GB (Cドライブ: 120GB, Dドライブ: 480GB) OS: Windows Server 2019 Standard 又は Windows Server 2022 Standard バックアップ装置 (NAS等) : バックアップ取得容量: 1TB		1	※バックアップはDドライブを2世代取得します。

2. 補足事項

1) サーバ

- ① サーバはスペックを表示しています。病院様又は販売会社様指定のハードウェアで構成を検討願います。
- ② 単独サーバの場合、セットアップは開発元である弊社内での作業となります。サーバの送付先は弊社札幌本社になりますが、詳細は弊社担当営業に確認願います。またセットアップ完了後は、病院様又は販売会社様にて弊社より搬送願います。
- ③ ラッキング等の搬入設置作業に関する費用は別途お見積り願います。
- ④ ラック設置の場合は、ラックスペース、コンソール (ディスプレイ、キーボード)、KVMケーブルを確認願います。別途必要な場合はお見積り願います。またラックスペースは手配する機器のサイズを十分に考慮願います。
- ⑤ 仮想サーバの場合、仮想環境構築は病院様又は販売会社様作業となります。
- ⑥ ウィルス対策ソフトウェア、クライアントのサーバOSライセンスは、別途手配願います。

2) クライアント

- ① クライアントPC、プリンタ、スキャナーは含まれていません。電子カルテ端末等のご利用を前提としています。
- ② クライアントPCのスペックとして、Windows10、メモリは4GB以上を推奨します。
- ③ AdobeAcrobatReader DCが必要です。
- ④ クライアントPCのディスプレイ解像度はSXGA (1280×1024) 以上を前提とします。
- ⑤ 統計を作成するクライアントPCにはMS-Excel (2016以上) が必要となります。
- ⑥ 当システムは、InternetExplorer11もしくは、Microsoft Edge上で動作するシステムであり、ブラウザの設定が必要となります。なお、Microsoft EdgeではIMEの変換制御が不可の為、入力する際に必要に応じて全角・半角の切替えが必要です。(上記以外のスペックやバージョンの場合はお問い合わせください) 当該作業は資源配布などの機能を想定しています。
- ⑦ 端末にATOKがインストールされている場合、ATOKで「テキストサービスを使用する」の設定である必要があります。

3) その他

- ① LANケーブル、HUB等のネットワーク機器、工事費は必要に応じてお見積り願います。
- ② データベースは、無償版であるMicrosoft SQL Server 2019 Express (64bit) 又はMicrosoft SQL Server 2022 Express (64bit) を弊社で用意し使用します。
- ③ 部門システムとしてスキャナーを利用する場合は、電子カルテで利用するスキャナーと同等レベルのスキャナーをご用意願います。またスキャナーのセットアップは病院様又は販売会社様の対応になります。
- ④ ハードウェア保守契約は別途ご対応願います。
- ⑤ リモート保守環境は病院様又は販売会社様でのご用意を前提とします。